2020 年公共专项支出绩效目标表

单位:万元

					単位: カア			
项目支出名称		景观亮化维护		神質哥(会沙市望城区城市管理和综合执 去局			
资金总额		270. 00						
资金构成		其中区财政资金: 270.00万元。						
项目支出实施期		2020-01-01 至 2020-12-31 止						
实施期绩效目标		主要负责指导、检查、考核和总体协调全区城市亮化设施的建设、管理、维护工作。加强城市夜景亮化设施维护管理,确保亮化设施完好,确保夜景亮化最佳效果。						
本年度绩效目标		根据《长沙市望城区景观亮化设施考核细则》按时按质完成考核工作,并根据考核结果完成维护费用的拨付。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及真	单位 绩效标准			
年度绩标	产出指标	数量指标	庭院灯维护 全星大桥 的 克 及 电 形	一座	一座			
		质量指标	整体亮化效果,设施、设备完成好率	95%	95%			
		时效指标	单灯不亮, 应复。 部(10%以或 米 段 50 源 内 以	大于等于 95%	大于等于 95%			

 亮,应在3 天内修复。 整体(整栋 楼字、路段 全部光源 或广场全部光源 或广场全部光源 或广场全部光源 对杆门、电缆升 盖缺失,应及时 采取临时措施进行 封盖,并在 2 天内修 复。 配电箱、专用监控设备 故障,要及时发现 并与电力部门协调、在3天内修复。
整体(整栋
楼字、路段 全部光源 或广场全 部光源)不 亮,应在 4 天内修复。
全部光源 或广场全 部光源)不 亮,应在 4 天内修复。 灯杆门、电 缆井盖缺 失,应及时 采取临时 措施进行 封盖,并在 2 天内修 复。 配电箱、专 用监控设 备故障,要 及时发现 并与电力 部门协调、 在 3 天内修
或广场全部光源)不亮,应在4天内修复。
部光源)不 亮,应在 4 天内修复。 灯杆门、电 缆井盖缺 失,应及时 采取临时 措施进行 封盖,并在 2 天内修 复。 配电箱、专 用监控设 备故障,要 及时发现 并与电力 部门协调、 在 3 天内修
亮,应在4 天内修复。 灯杆门、电 ≥95% 缆井盖缺 失,应及时 采取临时措施进行 封盖,并在 2天内修复。 配电箱、专用监控设备故障,要及时发现并与电力部门协调、在3天内修 ≥95%
天内修复。 灯杆门、电 ≥95% 缆井盖缺 失,应及时 采取临时措施进行 封盖,并在 2天内修复。 配电箱、专用监控设备故障,要及时发现并与电力部门协调、在3天内修
失,应及时 采取临时 措施进行 封盖,并在 2 天内修 复。 配电箱、专 用监控设 备故障,要 及时发现 并与电力 部门协调、 在 3 天内修
失,应及时 采取临时 措施进行 封盖,并在 2 天内修 复。 配电箱、专 用监控设 备故障,要 及时发现 并与电力 部门协调、 在 3 天内修
 采取临时措施进行封盖,并在2天内修复。 配电箱、专用监控设备故障,要及时发现并与电力部门协调、在3天内修
措施进行 封盖,并在 2 天内修 复。 配电箱、专 用监控设 备故障,要 及时发现 并与电力 部门协调、 在 3 天内修
封盖,并在 2 天内修 复。 配电箱、专 用监控设 备故障,要 及时发现 并与电力 部门协调、 在 3 天内修
2 天内修复。 配电箱、专用监控设备故障,要及时发现并与电力部门协调、在3天内修
复。
配电箱、专 用监控设 备故障,要 及时发现 并与电力 部门协调、 在3天内修
用监控设备故障,要及时发现并与电力部门协调、在3天内修
备故障,要及时发现并与电力部门协调、在3天内修
及时发现 并与电力 部门协调、 在3天内修
并与电力 部门协调、 在3天内修
部门协调、 在3天内修
在3天内修
电缆管线 ≥95% ≥95%
和其它设
施被盗、破
损,要及时
组织抢修,
并在3天内
修复。
维护费节 100% 100%
成本指标 约成本,不
超预算
经济效益
指标
为市民提 95% 95% 95%
社会效益 供更好、更 社会效益 点 企 体 は
中生活坏
境
生态效益

		可持续影 响指标	完善亮化 管理,确保 亮灯效果。	≥95%	≥95%
Ϋ́	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%